

Maritime Nyttehaver
 Skibbroen 18
 2450 København SV

Att: Joachim Hjerl

Modtaget dato	28-08-2015	Arkiv nummer	AR-15-DH-152853-01
Analyse påbegyndt	28-08-2015	EOL batch	
Analyse afsluttet	02-09-2015	Batch nummer	EUDKHL-00483485
Udskriftsdato	02-09-2015	Prøve nummer	588-2015-00232382
Prøvens mærkning	Muslinger 2		
Prøveudtagningsdato	28-08-2015		

Test	Parameter	Resultat	Enhed	U(%)	Forv. værdi
UMNFY	QUA 18/03-11/02 BAX Salmonella	Ej påvist	/25 g		
UM21N	DS ISO TS 16649-3:2005 Escherichia coli	1300	MPN/100 g		

<L.Q. / <LOQ :Under kvantifikationsgrænse ND / N.D. :Ikke detekteret < :Mindre end/under
 <L.D. / <LOD :Under detektionsgrænse x.dupl. :x bestemmelse > :Større end/over

Resultater fremhævet med rødt skyldes, at en/flere grænseværdier er overskredet



Laborant Kirsten Mikkelsen

Eurofins Steins Laboratorium A/S

Ladelundvej 85
 DK-6600 Vejen
 DANMARK

Spørgsmål til analysecertifikatet rettes til Eurofins-Steins på tlf. 7022 4286 eller food-kemi@eurofins.dk vedr. kemiske anliggender eller food-mikrobiologi@eurofins.dk vedr. mikrobiologiske anliggender.

Resultaterne gælder udelukkende for den analyserede prøve. Resultatet er angivet som "indhold i prøven", hvis ikke andet er oplyst. U(%): Ekspanderet måleusikkerhed (dækningsfaktor k=2). Resultaterne må ikke gengives, undtagen i deres helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse. Analyser udføres iht. Eurofins | Steins generelle forretningsbetingelser, som kan ses på www.eurofins.dk.

AR-15-DH-152853-01

AR1 V. 3.6

T | +45 70 22 42 86

F | +45 70 22 42 95

www.eurofins.dk
food@eurofins.dk
 CVR: DK87373010