

Maritime Nyttehaver  
 Skibbroen 18  
 2450 København SV

Att: Joachim Hjerl

<b>Modtaget dato</b>	28-08-2015	<b>Arkiv nummer</b>	AR-15-DH-157244-01
<b>Analyse påbegyndt</b>	28-08-2015	<b>EOL batch</b>	
<b>Analyse afsluttet</b>	08-09-2015	<b>Batch nummer</b>	EUDKHL-00483485
<b>Udskriftsdato</b>	08-09-2015	<b>Prøve nummer</b>	588-2015-00232381
<b>Prøvens mærkning</b>	Muslinger 1		
<b>Prøveudtagningsdato</b>	28-08-2015		
<b>Prøve kommentar</b>	DTX2, AZA2 and AZA3 and 45-OH-homo-YTX are recalculated with TEFs according to EFSA Journal (2008), 589, 162 and 723, 1-52. Any toxin concentrations in Method LW042 have an uncertainty within the range 25-65%.  Any toxin concentration in Method AOAC 2005.06 has an uncertainty within the range 10-25%.		

Test	Parameter	Resultat	Enhed	U(%)	Forv. værdi
UMNFY	QUA 18/03-11/02 BAX Salmonella	Ej påvist	/25 g		
2) CA0HW	DS/EN ISO 17294m:2005 / HR/ICP/MS Bly (Pb)	440	µg/kg	20	
2) CA0HX	DS/EN ISO 17294m:2005 / HR/ICP/MS Kviksølv (Hg)	88	µg/kg	20	
2) CA0HY	DS/EN ISO 17294m:2005 / HR/ICP/MS Cadmium (Cd)	120	µg/kg	20	
1) LW042	SLV K1-f5-m602.1 2009 / HPLC-MS/MS				
	DST-total	Ej påvist			
	AZA-total	Ej påvist			
	PTX-total	Ej påvist			
	YTX-total	Ej påvist			
	ASP-Toxin, Domoinsyre	<3	µg/g		
1) LW0ED	AOAC 2005.06 / FLD PSP-total	Ej påvist			
UM21N	DS ISO TS 16649-3:2005 Escherichia coli	330	MPN/100 g		

Test	Parameter	Resultat	Enhed	U(%)	Forv. værdi
------	-----------	----------	-------	------	-------------

<L.Q. / <LOQ	:Under kvantifikationsgrænse	ND / N.D.	:Ikke detekteret	<	:Mindre end/under
<L.D. / <LOD	:Under detektionsgrænse	x.dupl.	:x bestemmelse	>	:Større end/over

Resultater fremhævet med rødt skyldes, at en/flere grænseværdier er overskredet

- 1) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping): ISO/EC 17025:2005 SWEDAC 1977  
 2) Eurofins Environment A/S (Vejen): DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168



Laborant Kirsten Mikkelsen



Analytical Service Manager Dorthe Carlson

### Eurofins Steins Laboratorium A/S

Ladelundvej 85  
 DK-6600 Vejen  
 DANMARK

Spørgsmål til analysecertifikatet rettes til Eurofins-Steins på tlf. 7022 4286 eller [food-kemi@eurofins.dk](mailto:food-kemi@eurofins.dk) vedr. kemiske anliggender eller [food-mikrobiologi@eurofins.dk](mailto:food-mikrobiologi@eurofins.dk) vedr. mikrobiologiske anliggender.

Resultaterne gælder udelukkende for den analyserede prøve. Resultatet er angivet som "indhold i prøven", hvis ikke andet er oplyst. U(%): Ekspanderet måleusikkerhed (dækningsfaktor k=2). Resultaterne må ikke gengives, undtagen i deres helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse. Analyser udføres iht. Eurofins | Steins generelle forretningsbetingelser, som kan ses på [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk).

AR-15-DH-157244-01

AR1 V. 3.6

T | +45 70 22 42 86

F | +45 70 22 42 95

[www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk)  
[food@eurofins.dk](mailto:food@eurofins.dk)  
 CVR: DK87373010